愛情点検

長年ご使用の電気暖房器の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか?		ご使用 中止	
	●スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。 ●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●こげくさい臭いがする。 ●プラグ、コード、本体、コントローラーが異常に熱い。 ●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。 ●タイマースイッチが途中で停止することがある。 ●その他異常、故障がある。		このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして必ず販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●消費電力が800W以上の機器は、定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。火災の原因となります。
●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。
●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがあります。時々暖めている場所を変えるなど注意してお使いください。
●不安定な場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。

電気暖房器を正しくお使いいただくために

●お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
●お年寄り、お子さま、身体の不自由な方がお使いになる時は周囲の方が温度などに注意してあげてください。

■コードは器具の中でも傷みやすいものです。ひっぱったり手足でもて遊んだりせず、ていねいに取り扱ってください。傷んだままお使いになりますと、火災や焼損の原因となりますので時々点検してください。
■ホットラグ、電気カーペット、電気毛布、あんか等に身体の同じ場所が長時間触れたままでおりますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。電気カーペットは「就寝用」として使用しないでください。
■電気毛布は3シーズンお使いになりますと外観に異常がなくても内部のヒーター線が傷んでいる場合がありますので安全のためぜひお求めの販売店で点検してもらいましょう。
■電気ストーブ・セラミックヒーターは燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。
■コタツの中に衣類等を入れて乾かすのは、火災や故障の原因となりますのでおやめください。

●電気暖房器の近くにスプレー缶(ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など)を放置しないでください。
熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。(コタツ掛布団、回転イス、コタツコードを除く)
ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
●電気暖房器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

カタログ中の電気代は、1kWh=22円で計算しております。ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

お客様相談窓口　このカタログの掲載商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。

ナビダイヤル(全国共通番号) **TEL.0570(07)5555**　受付時間　平日9:00～17:30
TEL.06(6262)3561　(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

お買求め、ご相談は当店へどうぞ

小泉成器株式会社
〒541-0051　大阪市中央区備後町3-3-7
TEL.06(6262)3561

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
●当カタログ記載の仕様は予告なく一部変更する場合があります。
●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。

※本カタログに掲載しております梱包サイズ、梱包質量はすべて単品の数値です。

2012年9月作成

NEW WAVE, A SENSE OF LIFE
KOIZUMI

2012-2013

電気暖房器具カタログ

● セラミックヒーター　● 電気ストーブ
● ダイニングコタツ　● 家具調コタツ
● コタツ掛布団　● 回転イス
● コタツヒーターユニット
● 電気毛布　● 電気カーペット　● 加湿器

KEEP IT WARM COMFORTABLE

手軽にできる節電生活を応援します!

少しでも節約したいという気持ちに応えたいから コイズミは手助けできる商品をご提案します。

節約Point 1 人感センサー

人の動きを人感センサーが感知して、自動的に運転オンオフ。
不要な電気の使用をカットして、省エネにつながります。

節約Point 2 速暖

必要なところだけをすばやく暖めることで、
ムダな電気を使わず省エネに取組めます。

節約Point 3 家庭内節電

リビング・ダイニングでのコタツライフを一家団らんの場に!
個々の部屋でなく、家族が集まる部屋だけでの暖房生活で
節電につとめましょう。

節約Point 4 パーソナル

電気毛布やごろ寝マットを使い、
少ない消費電力で自分の場所だけあたたかく。

KEEP IT WARM
COMFORTABLE

節約Point 1 人感センサー

人の動きを感知して作動。いなくなると自動で停止。

人感センサーが人の動きを感知して運転開始、無人になると自動で運転停止します。必要な時に動くので電気代の節約になります。(切り忘れ防止)

人感センサー

人感センサーで
人の動きを感知して
自動で運転オンオフ

■操作部

見やすい大型液晶画面

■自動首振り

KCH-1220/W

JANコード:4981747038753

オープン価格

■自動首振り/人感センサー
■消費電力:1200W/600W/切
■3時間切タイマー/
　5時間自動オフタイマー
■二重安全転倒スイッチ

人感センサー

キッチンの足元で。

子供部屋の暖房に。

寒いトイレで。

冷え込む洗面所、脱衣所に。

ダイニングで

P-ピンク

V-バイオレット

G-グリーン

KCH-0820

JANコード P:4981747038760
V:4981747038777
G:4981747039187

オープン価格

■人感センサー
■消費電力:800W/400W/切
■3時間切タイマー/
　5時間自動オフタイマー
■二重安全転倒スイッチ

人感センサー

■操作部

撮影協力：創建グループ 小林住宅産業株式会社

SAKURA COUPY-PENCIL

寒いときにはすぐ暖まりたい。だからカーボンヒーター

すばやく暖かいカーボンヒーター

スイッチひとつの簡単操作

まさかのときに安心の2年保証です。

足元が冷えて集中できない。そんな時にも
すぐにあたたか。遠赤効果であたたかさもひときわ。

A-みずいろ
KKS-0612/A

G-きみどり
KKS-0612/G

V-むらさき
KKS-0612/V

P-ももいろ
KKS-0612/P

W-しろ
KKS-0612/W

この遠赤電気ストーブは
株式会社サクラクレパスとのコラボ商品です。

カーボンヒーター

KKS-0612

JANコード A:4981747035912
G:4981747035936
V:4981747035929
P:4981747035905
W:4981747035899

オープン価格

■25(W)×25(D)×63.6(H)cm
■電力切換:600W/300W/切

速暖性と遠赤による保温効果にすぐれた

カーボンヒーターを搭載した遠赤電気ストーブは、

使いたい時にスイッチを入れればすぐにあたたか。

冷えこんだ朝や、冷たさがつらい立ち仕事、

地味に寒い勉強机の足元など、使える場所がたくさんです。

コンパクトで
スリムなデザイン。
軽いから取り回しもラクラク。
自分のいる場所をすぐ
あたたかくします。

クーピーペンシルとは

クーピーペンシルは発売当時から画期的な文房具だったためよく売れました。その人気の一つに缶の容器に入っていたためでもあり、紙の箱に入っていた当時の色鉛筆よりも高価な感じがしたからで、子供たちは普通の色鉛筆を買ってもらった時よりも豪華な気分になったそうです。
発売以来(1973年／昭和48年)、現在までデザインは変えておらず、缶ケースもそのままです。最初の初発売では12色、18色、30色セットでしたが、現在は60色セットが加わっています。
2011年には5000個限定で、90色セットが発売されました。

節約Point 2 速暖

カーボンヒーターで素早く暖め、ムダな 電気を使わない心がけ!!

H-グレー

首振り機能で幅広く暖める

900/450W 2年保証 二重安全転倒スイッチ 自動首振り オフタイマー

瞬暖カーボンヒーター

KKS-0925/H

JANコード:4981747038463
オープン価格
■32(W)×32(D)×84.3(H)cm
■自動首振り
■電力切換:900W/450W/切

W-ホワイト

コンパクトなサイズに
オフタイマー搭載

600/300W 2年保証 二重安全転倒スイッチ オフタイマー

カーボンヒーター

KKS-0611/W

JANコード:4981747036322
オープン価格
■25(W)×25(D)×68.4(H)cm
■電力切換:600W/300W/切

S-シルバー

900/450W 2年保証 二重安全転倒スイッチ 自動首振り オフタイマー

瞬暖カーボンヒーター

KKS-0923/S

JANコード:4981747038487
オープン価格
■30(W)×30(D)×82.5(H)cm
■自動首振り
■電力切換:900W/450W/切

W-ホワイト

900/450W 2年保証 二重安全転倒スイッチ

瞬暖カーボンヒーター

KKS-0924/W

JANコード:4981747038470
オープン価格
■28.5(W)×28.5(D)×80.3(H)cm
■電力切換:900W/450W/切

W-ホワイト

900/450W 2年保証 二重安全転倒スイッチ 3時間自動オフタイマー

カーボンヒーター

KKH-0921/W

JANコード:4981747038456
オープン価格
■28.5(W)×28.5(D)×82.5(H)cm
■電力切換:900W/450W/切

遠赤外線とは?

遠赤外線とは、目には見えないけれど、モノを暖めるチカラのある光線のことです。

どんな効果がある?

遠赤外線は熱ではありません。遠赤外線を受けたモノの、分子の運動を活発化させます。そして分子同士の衝突が熱へと変わるのです。
カラダが暖かくなるのは、肌に当たった遠赤外線が皮膚の下まで浸透し、カラダの芯まで暖め保温性を持続させるからです。

カーボンヒーターは素早い立ち上がり!

スイッチを入れるとすぐに暖かくなります。冷えきった朝のお部屋や脱衣所などにうれしい速さです。

サーモグラフによる熱の浸透度と保温性 熱源比較

人のカラダの約60%は水分です。だから吸収されやすく、暖まりやすいのです。

瞬暖カーボンヒーターはここが違う!! 対応機種:KKS-0925・KKS-0923・KKS-0922

1秒かからず、すぐ暖かい! シーズヒーターが暖かくなるのは1分以上、カーボンヒーターならばスイッチオンですぐ暖かく!

自動首振り	左右に70度、自動で首振りします。二人で使う時、または少し広めのお部屋で使う時に便利です。	二重安全転倒スイッチ	転倒時は通電オフ。また倒れた状態では再通電しない構造です。
オフタイマー	使用に合わせて、時間を選べます。	2年保証	2年間メーカー保証です。※通常の使用に限ります。

スチーム機能でお部屋に潤いを

S-シルバー　T-ブラウン

スチーム機能付 遠赤加工ヒーター オフタイマー

タンクが取り外せて給水もカンタン。

電気ストーブ

KEH-0821

JANコード S:4981747038784
T:4981747038791
オープン価格
■42(W)×18(D)×33(H)cm
■電力切換:800W/400W/切
■消費電力:830W(強運転、スチーム使用時)
■スチームタンク容量:約350ml

800/400W 二重安全転倒スイッチ

W-ホワイト

800/400W 二重安全転倒スイッチ 遠赤加工ヒーター オフタイマー

電気ストーブ

KEH-0822/W

JANコード:4981747038807
オープン価格
■42(W)×18(D)×33(H)cm
■電力切換:800W/400W/切
■消費電力:800W(強運転)

S-シルバー

960/640/320W 二重安全転倒スイッチ 遠赤加工ヒーター

電気ストーブ

KDH-0903/S

JANコード:4981747033475
オープン価格
■30.3(W)×18.1(D)×42.5(H)cm
■電力切換:960W/640W/320W/切
■消費電力:960W(強運転)

節約Point 3 家庭内節電

一家団らんコタツライフ。くつろぎながらムダを省く!

リビングやダイニングで使えば、コタツを囲んで一家団らんの場に! 個々の部屋を使わず家族が集まる部屋だけを暖めて、節電につとめましょう。

本物志向 天然木使用

コイズミのコタツは全機種継脚付

天板をしっかり固定 フトン使用時でも天板をしっかり固定できます。

ソファでも使いやすいダイニングコタツ 10cm継脚 ※ソファでの使用時は継脚をはずします。

天板をしっかり固定 フトン使用時でも天板をしっかり固定できます。

撮影協力：創建グループ 小林住宅産業株式会社

KDR-3228

JANコード:4981747038128
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:90×75×54.5/64.5cm
■600W遠赤消臭ヒーター

10cm継脚 天然木 90cm 75cm
天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ全開 / 収納スペース

KDR-3229

JANコード:4981747038135
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:90×75×54.5/64.5cm
■600W遠赤消臭ヒーター

10cm継脚 天然木 90cm 75cm
天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ全開 / 収納スペース

コタツ掛布団 KDR-3228/-3229用

KKF-0020

JANコード:4981747038814
オープン価格
■サイズ:240×225cm
■表地:綿100%(柄部)
■裏地:ポリエステル100%
■リモコンポケット付

コタツ掛布団 数量限定品

KKF-0010

JANコード:4981747035691
オープン価格
■サイズ:240×225cm
■表地:綿100%(柄部)
■裏地:ポリエステル100%
■リモコンポケット付

回転イス KDR-3228/-3521用

KKC-0008

JANコード:4981747035677
オープン価格

回転イス KDR-3229用

KKC-0009

JANコード:4981747035684
オープン価格

KDR-3521

JANコード:4981747038142
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:135×85×54.5/64.5cm
■600W遠赤消臭ヒーター

10cm継脚 天然木 135cm 85cm
天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ全開 / 収納スペース

コタツ掛布団 KDR-3521用

KKF-0022

JANコード:4981747038821
オープン価格
■サイズ:280×230cm
■表地:綿100%(柄部)
■裏地:ポリエステル100%
■リモコンポケット付

KTR-3428
JANコード:4981747038265
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:120×80×37/42cm
■600W遠赤消臭ヒーター

撮影協力:創建グループ 小林住宅産業株式会社

KTR-3228
JANコード:4981747038241
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:80×80×37/42cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木 80cm 80cm

KTR-3328
JANコード:4981747038258
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:105×75×37/42cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木 105cm 75cm

天然木突板天板
コタツ天板は天然木の素材を使用しています。自然の風合い、やさしさをお楽しみいただけます。

ワンタッチ金具
天板の固定には、バネ付ワンタッチ金具を採用。のぞきこまずに天板固定がラクにできます。

簡単蝶ネジ
工具を使わなくても脚の取り付けができる簡単蝶ネジを採用。

継脚
継脚で高さ調整可能。横になっても腰骨があたりにくいなど、使用シーンにあわせて調整できます。

遠赤消臭ヒーター
遠赤効果でより暖かく、しかも気になるコタツの中のイヤな臭いも和らげます。

電子リモコン
温度調節が手元でラクラク。

※写真は600W家具調コタツ用のものです。

UV加工
天板に特殊強化コートを施し、よりキズがつきにくいようにしてあります。天然木の美しい風合いを長く保ちます。

収納スペース
電源コードがすっきり片付けられる収納スペースを各機種に設けています。
※品番によって形状は異なります。

KTR-3127
JANコード:4981747038159
オープン価格
■天板素材:オーク突板 象嵌
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:75×75×37/42cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木 天板象嵌 75cm 75cm

KTR-3327
JANコード:4981747038173
オープン価格
■天板素材:オーク突板 象嵌
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:105×75×37/42cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木 天板象嵌 105cm 75cm

天板にワンポイントの象嵌
コンパクトなサイズでスペースの無い場所にも
KTR-3427
JANコード:4981747038166
オープン価格
■天板素材:オーク突板 象嵌
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:120×80×37/42cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木 天板象嵌 120cm 80cm

本物志向
天然木使用

KTR-3222
JANコード:4981747038180
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:80×80×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木
天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単螺ネジ / 継脚 / 収納スペース
80cm 80cm

KTR-3322
JANコード:4981747038197
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木
天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単螺ネジ / 継脚 / 収納スペース
105cm 75cm

KTR-3422
JANコード:4981747038203
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:120×80×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木
天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単螺ネジ / 継脚 / 収納スペース
120cm 80cm

KTR-3324
JANコード:4981747038296
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木
天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単螺ネジ / 継脚 / 収納スペース
105cm 75cm

折脚モデル

折脚時の高さ 約17cm

KTR-3323
JANコード:4981747038234
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木
折脚
天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単螺ネジ / 継脚 / 収納スペース
105cm 75cm

一家団らんコタツライフ・・・くつろぎながらムダを省く！

リビングやダイニングで使えば、コタツを囲んで一家団らんの場に！個々の部屋を使わず家族が集まる部屋だけを暖めて、節電につとめましょう。

KTR-3229
JANコード:4981747038210
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約5cm
■本体サイズ:90×90×37/42cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木
90cm 90cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単螺ネジ / 継脚 / 収納スペース

ボリュームある天板と脚でお部屋に重厚感を演出

KTR-3429
JANコード:4981747038227
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約5cm
■本体サイズ:120×90×37/42cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木

120cm 90cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単螺ネジ / 継脚 / 収納スペース

KTR-3426
JANコード:4981747038289
オープン価格
■天板素材:栓突板
■天板厚:約5cm
■本体サイズ:120×85×37/42cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木

120cm 85cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単螺ネジ / 継脚 / 収納スペース

■ラウンドタイプ

KTR-3421
JANコード:4981747038272
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:120×85×37/42
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単螺ネジ / 継脚 / 収納スペース

天然木

120cm 85cm

コタツ四辺の天板と幕板が同じ緩やかな曲線を描く、高級感あふれる仕上がりになっています。見た目のボリューム感と柔らかな印象が特徴です。

■ヒーターユニット

取り替えるだけでこたつをさらに長く使えます

取付け金具付属

付属の取付け金具を使えば、サイズの違う取付け枠でもヒーターユニットが取付けられます！

取付け枠がヒーターより大きいときは

取付け枠がヒーターより小さいときは

600W
電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター

KHH-6120
JANコード:4981747038104
オープン価格
■600W遠赤ファンクォーツヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■電子リモコン付

120×80〜150×90cm以下のコタツでご使用下さい。

500W
電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター

KHH-5120
JANコード:4981747038111
オープン価格
■500W遠赤ファンクォーツヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■電子リモコン付

75×75〜90×90または90×60〜105×75cm以下のコタツでご使用下さい。

500W
遠赤消臭ヒーター

KHH-5680
JANコード:4981747029485
オープン価格
■500W遠赤ファンクォーツヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■中間スイッチ付コード

120×90cm以下のコタツでご使用下さい。

■コタツコード

KBK-7030
JANコード:4981747027542
オープン価格
■中間スイッチ付
■長さ:電源側-約1.6m
本体側-約1.3m

© Hallmark Cards, Inc.

一枚のカードに込めた贈る心、祝福、感謝…。
米国において1910年に創業され、
約1世紀にわたる歴史を誇るホールマーク社。
Hallmarkは贈る心をかたちにした…
グリーティング事業トップシェア※の会社です。
世界で愛されるグリーティングブランドです。
When you care enough to send the very best...

この商品は米国ホールマーク社とのライセンス提携により製造されたものです。　※2010年 自社調べ

■オフタイマー機能
便利な2時間オフタイマーです。
（切り忘れ防止の12時間自動オフ機能付）

■室温センサー
室温の変化を感知して自動的に温度をコントロール、心地良い温度に保ちます。

■洗濯可能
コントローラーをはずして丸洗い。清潔に保てます。

■ダニ退治機能
高温に保ってダニ退治。清潔にします。

■頭寒足熱配線
配線密度をかえて、足元から暖めます。

敏感な肌に優しい天然素材、綿100％の毛布です。

電気毛布で自分だけを暖かく

お部屋全体を暖めるより、自分だけを暖めて余計な電気を使わないようにしましょう。

綿 掛敷毛布　188×140cm　天然素材綿100％　頭寒足熱配線
洗える電気毛布　ダニ退治　オフタイマー　室温センサー

HDK-7515

JANコード:4981747036155
オープン価格
■綿100%(毛羽部分)
■消費電力:75W
■2時間オフタイマー／12時間自動オフ

綿 敷毛布　140×85cm　天然素材綿100％　頭寒足熱配線
洗える電気毛布　ダニ退治　オフタイマー　室温センサー

HDS-5017

JANコード:4981747036179
オープン価格
■綿100%(毛羽部分)
■消費電力:50W
■2時間オフタイマー／12時間自動オフ

綿 掛敷毛布　188×140cm　天然素材綿100％　頭寒足熱配線
洗える電気毛布　ダニ退治　オフタイマー　室温センサー

HDK-7516

JANコード:4981747036162
オープン価格
■綿100%(毛羽部分)
■消費電力:75W
■2時間オフタイマー／12時間自動オフ

綿 敷毛布　140×85cm　天然素材綿100％　頭寒足熱配線
洗える電気毛布　ダニ退治　オフタイマー　室温センサー

HDS-5018

JANコード:4981747036186
オープン価格
■綿100%(毛羽部分)
■消費電力:50W
■2時間オフタイマー／12時間自動オフ

冷える足元から暖めます。

ひざ掛け　120×80cm
洗える電気ひざ掛け　ダニ退治

HDH-5011

JANコード:4981747036193
オープン価格
■表地:ポリエステル100%(毛羽部分)
■消費電力:50W

床やソファで自分だけの暖かさひとりじめ

ラクラク持ち運んで、
使いたいところでささっとひろげれば
ポカポカ暖かい。
いつもよりもっとリラックス。

ごろ寝マット

T-ブラウン
KDM-5011/T

S-シルバー
KDM-5011/S

ごろ寝マット 172×75cm

洗えるごろ寝マット　ダニ退治　室温センサー

KDM-5011

JANコード T:4981747036346
S:4981747036353
オープン価格
■表裏面:ポリエステル100%(毛羽部分)
■消費電力:50W

ソファーでくつろぎのひとときや、勉強のときなどに…

ボタン付きで固定しやすい、ずれにくい!

裏側のフックでコントローラーが固定できます。

肩・ひざ掛け 160×93cm
※房まで含む

本体丸洗い　ダニ退治

KDH-5096

JANコード:4981747031938
オープン価格
■アクリル50%·ポリエステル50%(毛羽部分)
■消費電力:50W

P-ピンク

K-ブラック

つま先まで暖かい!
ヒーターが冷えやすい足の指先までカバー

洗えるカバー　抗菌防臭

KDF-4010

JANコード P:4981747036360
K:4981747036377
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:22W
■本体サイズ:34(W)×34(D)×14(H)cm

掛敷兼用毛布 195×140cm

頭寒足熱配線　本体丸洗い　ダニ退治　室温センサー

KDK-7513

JANコード:4981747036209
オープン価格
■表裏地:ポリエステル100%(毛羽部分)
■消費電力:75W

頭寒足熱配線　本体丸洗い　ダニ退治　抗菌防臭　室温センサー　電磁波カット

掛敷兼用毛布 188×130cm

KDK-7505D

JANコード:4981747033369
オープン価格
■アクリル30%·ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:75W

頭寒足熱配線　本体丸洗い　ダニ退治　抗菌防臭　室温センサー　電磁波カット

敷毛布 140×80cm

KDS-5015D

JANコード:4981747035622
オープン価格
■アクリル30%·ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:50W

頭寒足熱配線　本体丸洗い　ダニ退治　抗菌防臭　室温センサー

掛敷兼用毛布 188×130cm

KDK-7504

JANコード:4981747033376
オープン価格
■アクリル30%·ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:75W

頭寒足熱配線　本体丸洗い　ダニ退治　抗菌防臭

敷毛布 140×80cm

KDS-5002

JANコード:4981747033390
オープン価格
■アクリル30%·ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:50W

平形電気あんか

KHA-0664

JANコード:4981747026590
オープン価格
■消費電力:60W
■22(W)×16(D)×4.5(H)cm
■温度調節付

山形電気あんか

KYA-0665

JANコード:4981747026606
オープン価格
■消費電力:60W
■26(W)×22(D)×9(H)cm
■温度調節付

ソフト電気あんか

KSA-0316

JANコード:4981747036445
オープン価格
■消費電力:30W
■33(W)×37(D)×2.5(H)cm

「電磁波カット」

ヒーターワイヤー内に電流の向きが違う二本の発熱線を通すことで、それぞれの電磁波が相互に打ち消し合い、電磁波の発生を低減させます。気になる電磁波を約90%以上カットします。

「頭寒足熱」

配線の密度を変えているので足元からホカホカと、カラダにやさしい暖かさです。

※配線パターン例
機種により配線が異なります。

室温センサー

室温の変化を感知して自動的に温度をコントロール、心地良い温度に保ちます。

ダニ退治

高温に保ってダニ退治。清潔にします。

抗菌防臭加工

繊維に抗菌防臭加工を施し、細菌の繁殖やにおいを抑えます。

本体丸洗い

汚れが気になってきたら、コントローラーをはずして丸洗い。清潔に保つことが出来ます!

ホットラグ 197×137cm

節電に役立つ、"使いやすい"サイズです。

ソファーやベッド、軽家具を置いた部屋では、正方形のスペースをなかなか確保できません。このサイズが収まりの良いサイズです。

KHR-1811/T

シャギーカバー

カバー端が分かりにくい額縁仕上げで、見た目もすっきり!

十分なスペースがないと、ソファの脚がカバーをふんでしまい、インテリア自体も良くない印象となってしまいます。

KHR-1812/K

パーソナル

必要なところをかしこく暖房!

2面切替

使いやすい面切替

暖房面を切換えて自分のところだけ!

必要なところが暖かい2面切換!
ソファに座っても、
横になっても快適です!

面切換えをして
自分のところだけ暖める等の
節電につとめましょう。

※KHR-1811/T·KHR-1812/K·KHR-1823/Cのみです。

KHR-1811/T

JAN:4981747036216 オープン価格

1.8畳相当 197×137cm 2面切替

シャギー ダニ退治 切忘れ防止

■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:400W

KHR-1812/K

JAN:4981747036223 オープン価格

1.8畳相当 197×137cm 2面切替

シャギー ダニ退治 切忘れ防止

■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:400W

KHR-1823/C

JAN:4981747038494 オープン価格

1.8畳相当 197×137cm 2面切替

シャギー ダニ退治 切忘れ防止

■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:400W

お手入れ簡単!

はっ水加工

はっ水加工

水をはじいて、汚れがつきにくい!

ついうっかりこぼしても焦らない、はっ水加工で拭きとりやすいから
洗濯にかかる手間の節約にもなり、お手入れラクラク。

表生地やカバー表皮にはっ水加工を施しています。水をはじいて汚れをつきにくくします。

洗えるカバー **洗えるカバー**

カバーの汚れが気になったら丸洗いできます。

ダニ退治 **ダニ退治機能**

高温に保ってダニ退治。清潔にします。

切忘れ防止 **切忘れ防止機能**

6時間後に自動通電オフだからムダな電気を使いません。

マイクロファイバー **マイクロファイバー**

表生地やカバー表皮にマイクロファイバーを使用、きめ細かい毛足が、なめらかでやさしい肌触りをあたえてくれます。

1畳相当 176×88cm

KDC-1021

JAN:4981747038500
オープン価格
■本体表面:
ポリエステル100%
■消費電力:200W

マイクロファイバー ダニ退治 はっ水加工

1畳相当 182×93cm

KDC-1022

JAN:4981747038364
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:200W

マイクロファイバー 洗えるカバー ダニ退治 はっ水加工

ホットマット 48×48cm

KDM-4502

JAN:4981747033444
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:30W

マイクロファイバー 洗えるカバー はっ水加工

ホットマット 45×45cm

KDM-4511

JAN:4981747035615
オープン価格
■本体表面:ポリエステル100%
■消費電力:30W

マイクロファイバー はっ水加工

TiNY

パーソナル加湿器

いつでもどこでも、ほっとする癒しの潤い。
私サイズのかわいい加湿器「TiNY」

ダブルで抗菌! 本体水槽部・抗菌粒

本体水槽部の樹脂と、抗菌カートリッジ内の抗菌粒に抗菌活性素材が添加されています。抗菌活性素材が水に触れると内包している銀イオンを少量ずつ放出します。銀イオンが水中の細菌と接触するとその細菌の表面の電気的バランスが崩れ、細胞膜を破壊された細菌は死滅していきます。

加湿量 約150ml/h

P-ピンク
KHM-1501/P

K-ブラック
KHM-1501/K

V-バイオレット
KHM-1501/V

市販のペットボトル使用可
(500mlまで)

デコシールでわたし流にアレンジ!
(デコレーションシールは付属していません)

心やすらぐレインボーカラーのイルミネーションランプ

銀イオン抗菌カートリッジ

無段階で加湿量が調節できるダイヤルスイッチ

アロマ対応

香りが楽しめるアロマケース

※本体やタンク内にアロマオイルや芳香剤、香水、洗剤など水道水以外を入れないでください。変形や破損、故障、水漏れの原因となります。

KHM-1501

JANコード P:4981747033567
K:4981747033550
V:4981747036384

オープン価格

- ■タンク容量:約550ml
- ■加湿量:約150ml/h(強で使用時)
- ■加湿量無段階調節
- ■銀イオン抗菌カートリッジ
- ■イルミネーションランプ

加湿量 約100ml/h

V-バイオレット
KHM-1011/V

N-ゴールド
KHM-1011/N

W-ホワイト
KHM-1011/W

A-ブルー
KHM-1011/A

P-ピンク
KHM-1011/P

市販のペットボトル使用可
(350mlまで)

心やすらぐレインボーカラーのイルミネーションランプ

銀イオン抗菌カートリッジ

無段階で加湿量が調節できるダイヤルスイッチ

アロマ対応

香りが楽しめるアロマケース

KHM-1011

JANコード V:4981747036414
N:4981747036438
W:4981747036391
A:4981747036421
P:4981747036407

オープン価格

- ■タンク容量:約350ml
- ■加湿量:約100ml/h(強で使用時)
- ■加湿量無段階調節
- ■銀イオン抗菌カートリッジ
- ■イルミネーションランプ

※本体やタンク内にアロマオイルや芳香剤、香水、洗剤など水道水以外を入れないでください。変形や破損、故障、水漏れの原因となります。

セラミックヒーター(掲載ページ:P3·4)

品　番	KCH-1220/W	KCH-0820/P·/V·/G
消費電力	1200W	800W
電力切換スイッチ	1200W/600W/切	800W/400W/切
コード長	約1.8m	約1.8m
電気代(1時間あたり)	約26.4円	約17.6円
タイマー	3時間切タイマー/5時間自動オフタイマー	3時間切タイマー/5時間自動オフタイマー
人感センサー	○	○
首振り	○	—
二重安全転倒スイッチ	○	○
製品サイズ(mm)	285×225×670	275×215×420
製品質量	約3.5kg	約2.2kg
個装サイズ(mm)	730×205×250	325×260×467
個装質量	約4.4kg	約2.8kg
外装サイズ(mm)	740×430×260	670×540×487
外装質量	約9.6kg	約13.4kg
外装入り数	2	4
JANコード	4981747038753	P:4981747038760 V:4981747038777 G:4981747039187

パーソナル加湿器(掲載ページ:P21·22)

品　番	KHM-1501/P·/K·/V	KHM-1011/V·/N·/W·/A·/P
電　源	DC24V(付属ACアダプター)	DC24V(付属ACアダプター)
消費電力	21W	15W
加湿方式	超音波式	超音波式
タンク容量	約550ml	約350ml
加湿能力(ml/h)	強150ml/h　弱25ml/h	強100ml/h　弱22ml/h
連続加湿時間(h)	約3.5時間(強運転時)	約3.5時間(強運転時)
付属品	ACアダプター·アダプターキャップ· お手入れブラシ	ACアダプター·アダプターキャップ· お手入れブラシ·アロマケース·交換用フェルト
製品サイズ(mm)	112×144×207(専用タンク含む)	98×122×181(専用タンク含む)
製品質量	約480g(アダプター含まず)	約410g(アダプター含まず)
個装サイズ(mm)	297×166×146	253×135×135
個装質量	約950g	約790g
外装サイズ(mm)	839×304×296	687×260×275
外装質量	約10kg	約8.5kg
外装入り数	10	10
JANコード	P:4981747033567 K:4981747033550 V:4981747036384	V:4981747036414 N:4981747036438 W:4981747036391 A:4981747036421 P:4981747036407

電気ストーブ(掲載ページ:P5~8)

品　番	KKS-0612/A·/G·/V·/P·/W	KKS-0925/H	KKS-0923/S	KKS-0924/W	KKH-0921/W	KKS-0611/W	KEH-0821/S ·/T	KEH-0822/W	KDH-0903/S
消費電力	600W	900W	900W	900W	900W	600W	830W	800W	960W
電力切換スイッチ	600W/300W/切	900W/450W/切	900W/450W/切	900W/450W/切	900W/450W/切	600W/300W/切	800W/400W/切 スチーム830W/スチーム430W/切	800W/400W/切	960W/640W/320W/切
コード長	約1.5m	約1.8m	約1.8m	約1.8m	約1.8m	約1.5m	約1.6m	約1.6m	約1.5m
電気代(1時間あたり)	約13.2円	約19.8円	約19.8円	約19.8円	約19.8円	約13.2円	約18.3円	約17.6円	約21.1円
オフタイマー	—	○	○	—	3時間自動オフタイマー	○	○	○	—
首振り	—	手動:30°　自動:70°	手動:60°　自動:70°	—	—	—	—	—	—
二重安全転倒スイッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
製品サイズ(mm)	250×250×636	320×320×843	300×300×825	285×285×803	285×285×825	250×250×684	420×180×330	420×180×330	303×181×425
製品質量	約1.2kg	約3.7kg	約2.7kg	約2.2kg	約2.4kg	約1.5kg	約2.3kg	約2.0kg	約2.1kg
個装サイズ(mm)	672×155×156	889×264×211	835×214×202	835×214×202	855×185×235	725×155×156	445×185×360	445×185×360	455×162×347
個装質量	約1.8kg	約4.6kg	約3.4kg	約3kg	約3.2kg	約2.0kg	約2.7kg	約2.4kg	約2.6kg
外装サイズ(mm)	682×476×320	899×539×438	852×452×438	852×452×438	—	735×476×328	770×460×380	770×460×380	660×465×364
外装質量	約11.8kg	約20.3kg	約14.6kg	約13kg	—	約13kg	約12kg	約11kg	約11.2kg
外装入り数	6	4	4	4	—	6	4	4	4
JANコード	A:4981747035912 G:4981747035936 V:4981747035929 P:4981747035905 W:4981747035899	4981747038463	4981747038487	4981747038470	4981747038456	4981747036322	S:4981747038784 T:4981747038791	4981747038807	4981747033475

ホールマーク電気毛布(掲載ページ:P16)

品　番	HDK-7515	HDK-7516	HDS-5017	HDS-5018	HDH-5011
コード長(電源側)	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m
コード長(本体側)	約1.6m	約1.6m	約0.6m	約0.6m	約1.6m
頭寒足熱配線	○	○	○	○	—
ダニ退治	○	○	○	○	○
水洗いOK	○	○	○	○	○
タイマー	2時間オフタイマー/ 12時間自動オフ	2時間オフタイマー/ 12時間自動オフ	2時間オフタイマー/ 12時間自動オフ	2時間オフタイマー/ 12時間自動オフ	—
室温センサー	○	○	○	○	—
消費電力	75W	75W	50W	50W	50W
1時間あたり消費電力量	約57Wh	約57Wh	約35Wh	約35Wh	約50Wh
1時間あたり電気料金	約1.3円	約1.3円	約0.77円	約0.77円	約1.1円
中央表面温度	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃	約42℃
材　質	綿100% (毛羽部分)	綿100% (毛羽部分)	綿100% (毛羽部分)	綿100% (毛羽部分)	表面ポリエステル100%(毛羽部分) 裏面ポリエステル70%·アクリル30%
コントローラー品番	KMC-46	KMC-46	KMC-47	KMC-47	KMC-41
製品サイズ(cm)	188×140	188×140	140×85	140×85	120×80
製品質量	約1.6kg	約1.6kg	約0.8kg	約0.8kg	約1.0kg
個装サイズ(mm)	316×347×118	316×347×118	257×287×90	257×287×90	318×284×85
個装質量	約2.0kg	約2.0kg	約1.1kg	約1.1kg	約1.2kg
外装サイズ(mm)	627×367×333	627×367×333	490×310×280	490×310×280	441×328×299
外装質量	約10.8kg	約10.8kg	約6.0kg	約6.0kg	約6.6kg
外装入り数	5	5	5	5	5
JANコード	4981747036155	4981747036162	4981747036179	4981747036186	4981747036193

電気肩ひざ掛け(掲載ページ:P17)

品　番	KDH-5096
コード長(電源側)	約1.9m
コード長(本体側)	約1.6m
ダニ退治	○
水洗いOK	○
消費電力	50W
1時間あたり消費電力量(強)	約50Wh
1時間あたり電気料金(強)	約1.1円
中央表面温度(強)	約42℃
材　質	アクリル50% ポリエステル50%
コントローラー品番	KMC-41
製品サイズ(cm)	160×93
製品質量	約1.0kg
個装サイズ(mm)	390×320×90
個装質量	約1.1kg
外装サイズ(mm)	476×328×405
外装質量	約6kg
外装入り数	5
JANコード	4981747031938

電気足温器(掲載ページ:P17)

品　番	KDF-4010/P·/K
コード長	約1.5m
抗菌防臭加工	○ (本体カバー·ヒーターポケット内側)
消費電力	22W
1時間あたり消費電力量	約9Wh
1時間あたり電気料金	約0.2円
中央表面温度	約44℃
カバー材質	ポリエステル100%
ヒーター表皮材質	ポリエステル100%
カバー丸洗い	○
製品サイズ(mm)	340×340×140
製品質量	約465g
個装サイズ(mm)	430×120×515
個装質量	約0.6kg
外装サイズ(mm)	441×407×377
外装質量	約3.5kg
外装入り数	5
JANコード	P:4981747036360 K:4981747036377

電気あんか(掲載ページ:P18)

品　番	KHA-0664	KYA-0665	KSA-0316
コード長	約2.9m	約2.9m	約2.9m
消費電力	60W	60W	30W
温度調節	○	○	—
1時間あたり消費電力量	約5Wh	約10Wh	約5Wh
1時間あたり電気料金	約0.1円	約0.2円	約0.1円
表皮材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
製品サイズ(mm)	220×160×45	260×220×90	330×370×25
製品質量	約0.65kg	約1.1kg	約415g
個装サイズ(mm)	220×190×45	300×220×90	370×350×25
個装質量	約0.7kg	約1.15kg	約415g
外装サイズ(mm)	385×260×240	490×450×315	406×400×272
外装質量	約8kg	約13kg	約5kg
外装入り数	10	10	10
JANコード	4981747026590	4981747026606	4981747036445

ごろ寝マット(掲載ページ:P17)

品　番	KDM-5011/T·/S
コード長(電源側)	約1.9m
コード長(本体側)	約0.6m
頭寒足熱配線	○
ダニ退治	○
水洗いOK	○
室温センサー	○
消費電力	50W
1時間あたり消費電力量	約35Wh
1時間あたり電気料金	約0.77円
中央表面温度	約51℃
材　質	表裏面ポリエステル100% (毛羽部分)
コントローラー品番	KMC-48
製品サイズ(cm)	172×75
製品質量	約1.8kg
個装サイズ(mm)	400×450×140
個装質量	約2.4kg
外装サイズ(mm)	766×454×420
外装質量	約13.3kg
外装入り数	5
JANコード	T:4981747036346 S:4981747036353

電気毛布(掲載ページ:P18)

品　番	KDK-7513	KDK-7505D	KDS-5015D	KDK-7504	KDS-5002
コード長(電源側)	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m
コード長(本体側)	約1.6m	約1.6m	約0.6m	約1.6m	約0.6m
頭寒足熱配線	○	○	○	○	○
電磁波抑制	—	○	○	—	—
ダニ退治	○	○	○	○	○
抗菌防臭加工	—	○	○	○	○
水洗いOK	○	○	○	○	○
室温センサー	○	○	○	○	—
消費電力	75W	75W	50W	75W	50W
1時間あたり消費電力量(5)※	約57Wh	約57Wh	約35Wh	約57Wh	約35Wh
1時間あたり電気料金(5)※	約1.3円	約1.3円	約0.77円	約1.3円	約0.77円
中央表面温度(5)※	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃
材　質	表裏面 ポリエステル100%(毛羽部分)	アクリル30% ポリエステル70%(毛羽部分)	アクリル30% ポリエステル70%(毛羽部分)	アクリル30% ポリエステル70%(毛羽部分)	アクリル30% ポリエステル70%(毛羽部分)
コントローラー品番	KMC-37	KMC-37	KMC-49	KMC-37	KMC-38
製品サイズ(cm)	195×140	188×130	140×80	188×130	140×80
製品質量	約3.1kg	約1.38kg	約0.75kg	約1.38kg	約0.75kg
個装サイズ(mm)	375×505×185	316×347×118	257×287×90	316×347×118	257×287×90
個装質量	約3.8kg	約1.8kg	約1.0kg	約1.8kg	約1.0kg
外装サイズ(mm)	766×516×395	627×367×333	490×310×280	627×367×333	490×310×280
外装質量	約16.6kg	約9.5kg	約5.6kg	約9.5kg	約5.6kg
外装入り数	4	5	5	5	5
JANコード	4981747036209	4981747033369	4981747035622	4981747033376	4981747033390

※(5)はコントローラーの目盛り位置を示します。

電気カーペット(掲載ページ:P20)

品　番	KDC-1022	KDC-1021
コード長	約1.8m	約1.8m
消費電力	200W	200W
温度調節	○	○
1時間あたり消費電力量(高)	約160Wh	約160Wh
1時間あたり電気料金(高)	約3.5円	約3.5円
中央表面温度(高)	約45℃	約45℃
カバー材質	ポリエステル100%	—
本体表皮材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%
ダニ退治	○	○
製品サイズ(cm)	本体:176×88 カバー:182×93	本体:176×88
製品質量	約2.9kg	約2.2kg
個装サイズ(mm)	506×206×485	630×90×495
個装質量	約3.8kg	約2.9kg
JANコード	4981747038364	4981747038500

ホットマット(掲載ページ:P20)

品　番	KDM-4502	KDM-4511
コード長	約1.8m	約1.8m
消費電力	30W	30W
1時間あたり消費電力量(強)	約24.5Wh	約24.5Wh
1時間あたり電気料金(強)	約0.5円	約0.5円
中央表面温度(強)	約42℃	約42℃
カバー材質	ポリエステル100%	—
本体表皮材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%
製品サイズ(cm)	48×48	45×45
製品質量	約0.6kg	約0.5kg
個装サイズ(mm)	530×645×30	500×610×20
個装質量	約0.7kg	約0.6kg
外装サイズ(mm)	660×530×270	620×510×215
外装質量	約7.0kg	約6.5kg
外装入り数	10	10
JANコード	4981747033444	4981747035615

ホットラグ(掲載ページ:P20)

品　番	KHR-1811/T	KHR-1812/K	KHR-1823/C
コード長	約1.5m	約1.5m	約1.5m
消費電力	400W	400W	400W
温度調節	○	○	○
1時間あたり消費電力量(強)	約260Wh	約260Wh	約260Wh
1時間あたり電気料金(強)	約5.8円	約5.8円	約5.8円
中央表面温度(強)	約45℃	約45℃	約45℃
カバー材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
本体表皮材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
ダニ退治	○	○	○
面切換	2面	2面	2面
タイマー	6時間自動オフタイマー	6時間自動オフタイマー	6時間自動オフタイマー
製品サイズ(cm)	本体:187×127 カバー:197×137	本体:187×127 カバー:197×137	本体:187×127 カバー:197×137
製品質量	約7.4kg	約7.4kg	約7.4kg
個装サイズ(mm)	665×210×510	665×210×510	665×210×510
個装質量	約8.7kg	約8.7kg	約8.7kg
JANコード	4981747036216	4981747036223	4981747038494

コタツ仕様(掲載ページ)	P9		P10	P11			P12			P13					P14			
品　番	KDR-3228	KDR-3229	KDR-3521	KTR-3428	KTR-3328	KTR-3228	KTR-3127	KTR-3327	KTR-3427	KTR-3222	KTR-3322	KTR-3422	KTR-3324	KTR-3323	KTR-3229	KTR-3429	KTR-3426	KTR-3421
本体サイズ(約cm·W×D×H)	90×75×54.5	90×75×54.5	135×85×54.5	120×80×37	105×75×37	80×80×37	75×75×37	105×75×37	120×80×37	80×80×36	105×75×36	120×80×36	105×75×36	105×75×36	90×90×37	120×90×37	120×85×37	120×85×37
継脚(約cm)	10cm (継脚時本体高さ64.5)	10cm (継脚時本体高さ64.5)	10cm (継脚時本体高さ64.5)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)
折　脚	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー
折脚時の高さ(約cm)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	17	ー	ー	ー	ー
天板厚み(約cm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	5	5	5	4
天板素材	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板 象嵌	オーク突板 象嵌	オーク突板 象嵌	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	タモ突板	タモ突板	栓突板	オーク突板
天板UV加工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚素材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材
天板ワンタッチ金具	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚取付簡単蝶ネジ	ー	ー	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
消費電力	600W	600W	600W	600W	500W	500W	500W	500W	600W	500W	500W	600W	500W	500W	500W	600W	600W	600W
リモコン品番	KRC-67	KRC-67	KRC-67	KRC-66	KRC-65	KRC-65	KRC-65	KRC-65	KRC-66	KRC-65	KRC-65	KRC-66	KRC-65	KRC-65	KRC-65	KRC-66	KRC-66	KRC-66
コード長	電源側 約2.9m 本体側 約1.4m	電源側 約2.9m 本体側 約1.4m	電源側 約2.9m 本体側 約1.4m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m
電気代(1時間あたり)	約4.4円	約4.4円	約4.8円	約3.7円	約3.2円	約2.5円	約2.5円	約3.2円	約3.7円	約2.5円	約3.2円	約3.7円	約3.2円	約3.2円	約3.2円	約3.8円	約3.8円	約3.8円
製品質量	約19kg(継脚含む)	約19kg(継脚含む)	約23kg(継脚含む)	約25kg(継脚含む)	約20kg(継脚含む)	約17kg(継脚含む)	約15kg(継脚含む)	約17kg(継脚含む)	約22kg(継脚含む)	約17kg(継脚含む)	約19kg(継脚含む)	約21kg(継脚含む)	約19kg(継脚含む)	約20kg(継脚含む)	約20kg(継脚含む)	約24kg(継脚含む)	約25kg(継脚含む)	約23kg(継脚含む)
天板質量	約7kg	約7kg	約10kg	約9.5kg	約8kg	約6.5kg	約6kg	約8kg	約9kg	約6kg	約8kg	約9kg	約8kg	約8kg	約6.5kg	約10kg	約10kg	約11kg
梱包サイズ(mm·W×D×H)	1080×930×121	1080×930×121	1390×1045×121	1410×851×120	1276×816×124	1010×851×120	961×780×122	1261×780×122	1411×830×122	974×847×113	1095×795×113	1245×847×113	1095×795×113	1355×792×117	1150×938×133	1450×938×133	1470×880×131	1384×888×124
梱包質量	約22kg	約22kg	約27kg	約28kg	約23kg	約19kg	約18kg	約21kg	約28kg	約19kg	約22kg	約24kg	約22kg	約23kg	約23kg	約28kg	約30kg	約29kg
JANコード	4981747038128	4981747038135	4981747038142	4981747038265	4981747038258	4981747038241	4981747038159	4981747038173	4981747038166	4981747038180	4981747038197	4981747038203	4981747038296	4981747038234	4981747038210	4981747038227	4981747038289	4981747038272

回転イス仕様(掲載ページ:P10)		
品　番	KKC-0008	KKC-0009
本体サイズ(約mm)	557×566×745	557×566×745
座面の高さ(mm)	370	370
座面耐荷重	約100kg	約100kg
材　質	本体:天然木(ウレタン樹脂塗装) 張り材:合成皮革 クッション材:ウレタンフォーム	本体:天然木(ウレタン樹脂塗装) 張り材:合成皮革 クッション材:ウレタンフォーム
製品質量	約12.5kg	約12.5kg
梱包サイズ(mm)	600×590×520	600×590×520
梱包質量	約15.5kg	約15.5kg
JANコード	4981747035677	4981747035684

コタツ掛布団仕様(掲載ページ:P9·10)			
品　番	KKF-0020	KKF-0022	KKF-0010
サイズ(約cm)	240×225	280×230	240×225
表　地	柄部:綿100% コーナー部:ポリエステル100%	柄部:綿100% コーナー部:ポリエステル100%	柄部:綿100% コーナー部:ポリエステル100%
裏　地	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
中　綿	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
中綿量	約0.45kg	約0.7kg	約0.45kg
特　徴	リモコンポケット付 ビス部穴あき	リモコンポケット付 ビス部穴あき	リモコンポケット付 ビス部穴あき
製品質量	約2.1kg	約2.6kg	約1.8kg
個装サイズ(mm)	500×455×210	500×410×240	480×450×200
個装質量	約2.6kg	約3.1kg	約2kg
外装サイズ(mm)	675×470×518	765×425×518	1010×440×480
外装質量	約9.1kg	約10.6kg	約12.3kg
外装入り数	3	3	5
JANコード	4981747038814	4981747038821	4981747035691

ヒーターユニット仕様(掲載ページ:P14)			
品　番	KHH-6120	KHH-5120	KHH-5680
消費電力	600W	500W	500W
ヒーター種類	遠赤クォーツ	遠赤クォーツ	遠赤クォーツ
リモコン	KRC-66	KRC-65	ー
消臭加工(位置)	モーター取付金具	モーター取付金具	モーター取付金具
コード長(電源側)	約1.7m	約1.7m	約1.6m
コード長(本体側)	約1.5m	約1.5m	約1.4m
適用コタツサイズ	120×80〜150×90以下	75×75〜90×90または 90×60〜105×75以下	75×75〜120×90
製品サイズ(mm)	290×290×48	290×290×48	290×290×48
製品質量	約2.1kg	約2.1kg	約1.7kg
個装サイズ(mm)	300×420×58	300×420×58	300×369×59
個装質量	約2.4kg	約2.4kg	約2kg
外装サイズ(mm)	433×307×318	433×307×318	410×318×310
外装質量	約13kg	約13kg	約12kg
外装入り数	5	5	5
JANコード	4981747038104	4981747038111	4981747029485

コタツコード仕様(掲載ページ:P14)	
品　番	KBK-7030
コード長(電源側)	約1.6m
コード長(本体側)	約1.3m
中間スイッチ	○
製品質量	約225g
個装サイズ(mm)	100×40×150
個装質量	約230g
外装サイズ(mm)	520×365×195
外装質量	約12kg
外装入り数	50(10台入×5)
JANコード	4981747027542